dataBoard – Colección de Historia Natural (FCD)

Databoard 2019

Contenido

Databoard 20191
Dirección url al DataBoard2
Pantalla de Acceso2
Pantalla de Menú principal2
Menú lateral Azul (Despegable, alineación izquierda)3
Menú Superior (Sobre la sección del Menú central)3
Menú central (Tarjetas) 4
Pantalla de Localidades (Localities)5
Menú Superior (Sobre la sección del listado de registros)5
Sección Principal6
Botón "Add" (Add New Location Register)8
Actualización Registro de Localities10
Pantalla de Personas (People)12
Menú Superior (Sobre la Sección del listado de registros)12
Sección Principal13
Botón "Add" (Add New People Register)16
Actualización Registro de Personas17
Pantalla de Referencias Bibliográficas (References)19
Menú Superior (Sobre la sección del listado de registros) 19
Sección Principal19
Botón "Add" (Add New References Register) 23
Actualización Registro de Referencias
Pantalla de Taxones (Taxa)
Menú Superior (Sobre la sección del listado de registros) 27
Sección Principal
Botón "Add" (Add New Taxa Register) 31
Actualización Registro de Taxa

1

Dirección url al DataBoard

• http://databoard.fcdarwin.org.ec/

Pantalla de Acceso

Charles Operation
Charles Darwin Foundation
Password

Figure 1. Pantalla de acceso

- Campo "Enter User Name": Ingrese el nombre de usuario asignado
- Campo "Password": Ingrese la clave asignada de usuario.
- Botón Azul "Login": Botón para el envío de los datos ingresados y posterior ingreso a la pantalla principal o caso contrario el mensaje de error "Name's User or password Wrong" se mostrará indicando que los datos son incorrectos.

Pantalla de Menú principal

i Localities I Propie I References I Taxa	Localities Here, we can searching and adding Mayor Localities where the specimens have been collected. Lot updated 3 minus apr	People This section is about collectors, prepares and another they been registered on taxon forms and specimen forms. Last updated 2 miles age	References Bibliographic references are really important for knowing where the taxe's information has been retrieved. Last updated 3 reve ups
	Taxa Taxa are arranged in a hierarchy tion kingdom to ubtroprice, Here this section well find all of the taxons used for identify the origin of appointer. List updated 3 mins ago	All of the specimens collected become collection's samplise these are identified and registered in this form. Let updoed 3 miles age	

Figure 2. Pantalla de Menú principal

Menú lateral Azul (Despegable, alineación izquierda)

• **Logo FCD:** Logo de la Fundación en formato horizontal color blanco y fondo transparente.



• Sección de Módulos: Son los diferentes formularios en el databoard para el ingreso o actualización de los datos, los formularios disponibles actualmente son Localities, People, References, Taxa y Specimens.

El texto del ítem seleccionado resaltará de los demás ítems indicando la sección en la que está actualmente.



 Sección de Reportes: Reportes personalizados y prioritarios tendrán lugar en este espacio.



• Botón redondo "<": Botón cuya función es ocultar o mostrar el Menú lateral.

Menú Superior (Sobre la sección del Menú central)

• Etiqueta "Dashboard" (alineación izquierda): Nombre de la sección en la que se encuentra actualmente.



• Etiqueta/Botón "Nombre de Usuario" (alineación derecha): Contiene el botón de Salir una vez se desea finalizar sesión.

C	Cristian Jitala	4	
00	Logout		

Menú central (Tarjetas)



- **Tarjeta "Localities":** Aquí podemos encontrar y agregar localidades principales donde los especímenes han sido colectados. Una localidad está por encima de la ubicación específica, la cual incluye País, County/Cantón, Biorregión, Isla de Grupo y Nombre de Isla.
- **Tarjeta "People":** Esta sección trata sobre colectores, preparadores y anotadores quienes han sido registrados en los formularios de taxa y specimens.
- **Tarjeta "References":** Las referencias bibliográficas son muy importantes para saber de dónde ha sido extraído la información de taxa.
- **Tarjeta "Taxa":** Taxa están ordenado en orden jerárquico desde reino hasta subespecie. En esta sección encontraremos todos los taxones utilizados para identificar el origen de los especímenes.
- **Tarjeta "Specimens":** Todos los especímenes colectados se encuentran en las diferentes colecciones y estas son debidamente identificadas y registradas mediante este formulario

	Show 20	• entries		e		Search for
Localities	id 4	Group	† Name †	Country	¢ Coordinates	Updated
	1	Isabela	Isla Isabela	Ecuador	0°25'30"S, 91°7'W	2019-07-05 14:53:4
	2	Isabela	Islote Cráter Cerro Azul, Isabela	Ecuador	0°55'30"5, 91°24'W	2010-03-12 18:00:1
References	3	Isabela	Roca Unión, Isabela	Ecuador	1°2'10.5"5, 91°5'28"W	2019-09-17 15:35:2
	4	Isabela	Roca Viuda, Isabela	Ecuador	0°58'19"S, 90°52'9"W	2010-03-12 18:00:3
	5	Isabela	Isla Tortuga por Isabela	Ecuador	1°1'21.5"S, 90°52'11.5"W	2010-11-30 21:45:5
	6	Isabela	Islote Tortuga Oeste, Isabela	Ecuador	1°1'36"S, 90°52'46"W	2010-03-12 18:00:3
	7	Isabela	Islote Tintorera (Villamil), Isabela	Ecuador	0°58'11"S, 90°57'31"W	2010-03-12 18:00:2
REPORTS	8	Isabela	Islote Faro (Villamil), Isabela	Ecuador	0°57'47"S, 90°57'44"W	2010-03-12 18:00:1
	9	Isabela	Islote Fondeadero (Villamil), Isabela	Ecuador	0°57'49"S, 90°57'39"W	2010-03-12 18:00:2
	10	Isabela	Islote Muelle (Villamil), Isabela	Ecuador	0°57'54"S, 90°57'25"W	2010-03-12 18:00:2
	11	Isabela	Islote Villamil Sureste, Isabela	Ecuador	0°58'22"5, 90°57'12"W	2010-03-12 18:00:3
	12	Isabela	Islote La Lobería, Isabela	Ecuador	0°57'37"S, 90°55'36"W	2010-03-12 18:00:2
	13	Isabela	Islote Cuatro Hermanos #2, Isabela	Ecuador	0°50'41"S, 90°47'54"W	2010-03-12 18:00:1
	14	Isabela	Islote Cuatro Hermanos Este, Isabela	Ecuador	0°50'42"S, 90°44'55"W	2010-03-12 18:00:1
	15	Isabela	Islote Cuatro Hermanos Oeste, Isabela	Ecuador	0°50'39"S, 90°48'30"W	2010-03-12 18:00:1
	16	Isabela	Islote Cuatro Hermanos Sur, Isabela	Ecuador	0°51'30"S, 90°46'30"W	2010-03-12 18:00:1
	17	Isabela	Roca Blanca, Isabela	Ecuador	0°32'45"S, 90°51'21"W	2010-03-12 18:00:3
	18	Isabela	Islote Cowley, Isabela	Ecuador	0°22'56"S, 90°57'39"W	2010-11-17 18:29:2
	19	Isabela	Roca Redonda, Isabela	Ecuador	0°16'30"N, 91°37'35"W	2010-03-12 18:00:3
	20	Isabela	Islote Cráter Beagle #1, Isabela	Ecuador	0°16′59.6"S, 91°21′8.8"W	2010-03-12 18:00:0
	Sean	Search Group	Search Name	Search Country	Search Coordinates	Search Updated

Pantalla de Localidades (Localities)

Menú Superior (Sobre la sección del listado de registros)

• Etiqueta "Main Localities" (alineación izquierda): Nombre de la sección en la que se encuentra actualmente.



• **Botón "Add":** Despliega el formulario con los campos requeridos para registrar una nueva Localidad.



• Etiqueta/Botón "Nombre de Usuario" (alineación derecha): Contiene el botón de Salir que se debe usar una vez se desea finalizar sesión.

C	ristian Jitala	8
0	Logout	

5

• mostrarse en la matriz (listado). Las opciones son:

Sección Principal



Botón "Copy to Clipboard": Mantiene una copia de la lista de los registros de • localidades mostradas en pantalla en el Portapapeles.

Combo "Show": Permite cambiar la cantidad de registros de localidades a

Copy to clipboard
Copied 20 rows to clipboard

Botón "Export to CSV File": Permite guardar la lista de registros de localidades • mostradas en pantalla en un archivo de formato CSV.



Botón "Export to Excel File": Permite guardar la lista de registros de localidades • mostradas en pantalla en un archivo de formato Excel "xlsx".



• Botón "Export to PDF File": Permite guardar la lista de registros de localidades mostradas en pantalla en un archivo de formato PDF.



Botón "Send to Printer": Permite enviar la lista de registros de localidades mostradas en pantalla a imprimir.

	1 1 2 1 1 1		Name Ann Andreas Anno Colless Corres Jour Landons Price (Lindo, Landons) Price (Lindo, Lindons)	Emeritry Frankis Frankis Frankis	Contractor Converse ALTYW INVERSE ALTYW COLLECTION OF ALTYW INVERSE ALTYW	Updated 2009-07-09.1438.02 2009-09.12.26402.08 2009-09.12.26402.08 2009-09.12.26402.08	Imprimir	1 hoja de p	ape
			lan Tartogo por lositis laint Tartogo por lositis laint Tartogo Denti Jonathi laint Tartono (Albert), Jonathi laint Tartonolosien (Albert), Jonathi laint Tartonolosien (Albert), Jonathi	Frantin Frantin Frantin Frantin Frantin	PERCENTRAL AND A DESCRIPTION OF A DESCRI	2010 11 10 11 400 2010 00 11 10 11 400 2010 00 11 10 10 10 2010 00 11 10 10 10	Destino	🖶 HP LaserJet Professic	•
	14 1 14 1 14 1 18 1 18 1 18 1 19 1		kink (Filest Eusens Luisin) Adat La Lateria Indiata Adat La Lateria Indiata Adat Casto Horsenes Fire Autoria Adat Casto Horsenes Fire Autoria Kink Casto Horsenes fire Indiata Mate Casto Horsenes fire Indiata Rece Reces Autors	Frantin Trustin Frantin Trustin Trustin Trustin	INTELL MATLEW OUTSTAND REPORTS ONELLY REPORTS ONELLY REPORTS ONELLY REPORTS ONELLY REPORTS ONELLY REPORTS ONELLY REPORTS	2008-039 52 18-08 89 2008-039 62 18-08 51 2008-039 52 18-08 59 2008-039 52 18-08 59 2008-039 52 18-08 57 2008-039 52 18-08 59 2008-039 52 18-08 58	Páginas	Todo	•
	10 1	ucheta ucheta ucheta	kalah Cardey, kalatis Roca Tederah, hakatis Anto Cake Hogye 21, samu	Troante Troante	OTHER BUT THE	2000-03-12 19600.09 2000-03-12 19600.09 2000-03-12 19600.08	Copias	1	
							Más opciones		~
1								Implicit	lar

• Botón "Configure Columns Visible": Muestra la lista de las columnas de la matriz en pantalla que se pueden ocultar o hacer visible según se requiera. Las columnas son: Id, Name, Coordinates, Group, Country y Updated.

-	id
	Group
	Name
	Country
	Coordinates
*	Updated

• **Campo "Search for":** Búsqueda general de registros de localidades en base a la información contenida en cada columna de la matriz, pudiendo hacer la búsqueda mediante: Id, Name, Coordinates, Group, Country y Updated.

🔶 Name	Country		Wolf × C
Name	Country		
	- Country	Coordinates	+ Updated
Isla Wolf	Ecuador	1°22'30"N, 91°49'10"V	N 2012-02-02 23:22:00
Islote La Ventana, V	Wolf Ecuador	1°21'45"N, 91°49'30"V	N 2010-03-12 17:53:48
Islote Norte de Wo	lf, Wolf Ecuador	1°23'30", 91°49'2"W	2010-03-12 17:53:51
Volcán Wolf, Isabe	a Ecuador		2010-06-14 21:36:45
roup Search Name	Search C	ountry Search Coordinates	Search Updated
	Isla Wolf Islote La Ventana, I Islote Norte de Wo Volcán Wolf, Isabei roup Search Name	Isla Wolf Ecuador Islote La Ventana, Wolf Ecuador Islote Norte de Wolf, Wolf Ecuador Volcán Wolf, Isabela Ecuador roup Search Name Search C phrice (filtered form 211 total entries)	Isla Wolf Ecuador 1*22/30"N, 91*49'10" Islote La Ventana, Wolf Ecuador 1*21'45"N, 91*49'30" Islote Norte de Wolf, Wolf Ecuador 1*23'30", 91*49'2"W Volcán Wolf, Isabela Ecuador 1*23'30", 91*49'2"W volcán Wolf, Isabela Ecuador 1*23'30", 91*49'2"W roup Search Name Search Country Search Coordinates

• Matriz de registros: Cuadricula de datos conformada por filas que son los registros de Localidades y columnas que son los grupos a los cuales pertenecen la información mostrada. Las columnas en Localidades son las siguientes:

id	Group	A Name	Country	Coordinates	Updated	÷
----	-------	--------	---------	-------------	---------	---

• **Barra Inferior de Búsqueda Individual:** Por cada columna existente en la matriz en la parte inferior se tiene un campo de edición que permite una búsqueda mediante filtros, los campos en Localities son: Id, Name, Coordinates, Group, Country y Updated.

Sear	Search Gro	oup	earch Name	Search Country	Search Coordini	Search Updated
Show 20	entries			L		Wolf
id 🔺	Group	Name		Country	Coordinates	Updated
117	Wolf	Islote I	a Ventana, Wolf	Ecuador	1°21'45"N, 91°49'30"V	V 2010-03-12 17:53:48
118	Wolf	Islote I	Norte de Wolf, Wolf	Ecuador	1°23'30", 91°49'2"W	2010-03-12 17:53:51
Searc	Wolf	Islote	2	Search Country	Search Coordinates	Search Updated
Showing	1 to 2 of 2 entries (filts	ared from 211 to	tal entries)			Previous 1 Nex

Botón "Add" (Add New Location Register)

Country	Official Namo	Isolation From
country		
A		
State / Province	English Name	Isolation Reference
<u>h</u>		
County / Canton	Position Reference	Distance to Center (km)
4		
BioRegion	Area (ha)	Latitude
<u>4</u>		
sland Group	Area Reference	Longitude
4		
sland Name	Proximate Isolation	Age

- Botón "Save": Este Botón permite verificar que la información mínima requerida se encuentre y proceder a guardar los datos caso contrario un mensaje de aviso se mostrará en la parte inferior del campo que necesita ser llenado, en "Localities" la información mínima requerida son los siguientes: Country, State or Province, Island Group y Island Name.
- **Botón "Close":** Cierra el formulario de registro de nueva Localidad limpiando aquellos datos que estén en los campos.
- Etiqueta "ID": Muestra el valor de identificador (único) del registro de la localidad en la base de datos interna del sistema, este valor es asignado automáticamente de forma secuencial por el sistema. Al crear un nuevo registro la etiqueta "ID" no contendrá valor alguno.

- Aquellos definidos como etiquetas solo son informativos no son actualizables.
- **Campo "Country" (Obligatorio):** En este campo podemos registrar un nuevo país o elegir entre los que ya están ingresados.
- <u>Aquellos campos que tienen un logo de tortuga en la parte inicial indica que es un campo de búsqueda, al ingresar las dos (2) primeras letras procederán a mostrar los datos coincidentes y si al contrario se ingresa dos (2) espacios seguidos se mostrará la lista de todos los datos existentes a elegir.</u>
- **Campo "State / Province" (Obligatorio):** Ingrese una nueva provincia o puede seleccionar de la lista proveniente del mismo campo.
- **Campo "County / Cantón":** Ingrese un nuevo cantón o puede seleccionar de la lista proveniente del mismo campo.
- **Campo "BioRegion":** Ingrese un nuevo estado provincia o puede seleccionar de la lista proveniente del mismo campo.
- Utilizamos el termino biorregión para una isla o un grupo de islas y el mar alrededor de ella.
- **Campo "Island Group" (Obligatorio):** Ingrese un nuevo grupo de isla o puede seleccionar de la lista proveniente del mismo campo.
- Islas que se encuentran cerca, comparten más elementos en flora y fauna entre ellas que islas que se encuentran más separadas.
- Campo "Island Name" (Obligatorio): Ingrese un nuevo nombre de isla.
- Las islas del archipiélago de Galápagos han recibido muchos nombres diferentes durante el tiempo, aquí ingresaremos el nombre con el que comúnmente se la conoce.
- Campo "Official Name": Ingrese el nombre oficial de la isla.
- El nombre oficial es otorgado por el gobierno ecuatoriano.
- Campo "English Name": Ingrese el nombre en inglés de la isla.
- El nombre en inglés fue dado por los piratas en los siglos 17 y 18 y los balleneros en los siglos 18 y 19.
- La etiqueta en los siguientes campos indica que información es requerida en cada campo al cual se anteponen.
- Campo "Position Reference": Campo numérico.
- Campo "Area (ha)": Campo numérico.
- Campo "Area Reference": Campo numérico.
- Campo "Proximate Isolation":
- Campo "Isolation from":

- Campo "Isolation Reference": Campo numérico.
- Campo "Distance to Center (km)": Campo numérico.
- **Campo "Latitude":** Ingrese el valor alfanumérico de la posición latitude en formato decimal y con cuatro decimales.
- **Campo "Longitude":** Ingrese el valor alfanumérico de la posición longitude en formato decimal y con cuatro decimales.
- Campo "Age": Campo numérico.
- Etiqueta "Created by": Este campo muestra el nombre del usuario que ha creado el registro de la localidad.
- Etiqueta "Date Created": Este campo muestra la fecha de creación del registro de la localidad.

Actualización Registro de Localities

Para proceder a la actualización de un registro de localidad previamente creado y almacenado, se debe dar dos (2) clic continuos sobre la fila del registro de la lista a modificar e inmediatamente se abre un formulario con la información relacionada a la localidad.

Country	Official Name	Isolation From
🔬 Ecuador		Isabela
State / Province	English Name	Isolation Reference
🝝 Galápagos	Cowley	28
County / Canton	Position Reference	Distance to Center (km)
羞 n/a	28	52
BioRegion	Area (ha)	Latitude
💰 Western/Oeste	4	-0.3822
sland Group	Area Reference	Longitude
🔺 Isabela	36	-90.9608
sland Name	Proximate Isolation	Age
Islote Cowley, Isabela	3214	

Siendo el mismo formulario de crear nuevo registro de localidad con los mismos campos, pero con algunas diferencias detalladas a continuación:

• Botón "Save" se reemplaza por el Botón "Update" : Este Botón permite verificar que la información mínima requerida se encuentre y proceder a actualizar los datos caso contrario un mensaje de aviso se mostrará en la parte inferior del campo que necesita ser llenado, en "Localities" la información mínima requerida son los siguientes: Country, State or Province, Island Group y Island Name.

- Etiqueta "ID": Muestra el valor de identificador (único) del registro de la localidad en la base de datos interna del sistema, este valor es asignado automáticamente de forma secuencial por el sistema.
- Aquellos definidos como etiquetas solo son informativos no son actualizables.
- Como el registro ya ha sido guardado posteriormente en la parte inferior se agregan 2 campos más a "Created by" y "Date Created":
- Etiqueta "Updated By": Este campo muestra el nombre del ultimo usuario que ha actualizado el registro de la localidad.
 - **Etiquera "Date Updated":** Este campo muestra la fecha de la última actualización del registro de la localidad.

Fundecide Charles Darwin Foundation	Peo	ple ⊕ _{Add}						Cristian Jitala 💄
	Show 20) 🔻 entries					6 0	Search for
	id 🔺	Person Code	First Name	Last Name	Address	City	State/Province	Updated
	1	Abrams, C.	Carla	Abrams				2019-07-26 14:48:53
People	3	Adsersen, H.	Henning	Adsersen	Universidad de Copenhagen	Copenhagen		2019-07-10 16:10:27
References	5	Aguilar, E.	E.	Aguilar				2009-11-13 17:31:02
Таха	7	Aguilar, K.	Klever	Aguilar				2009-11-10 21:29:06
	9	Aguirre, D.	Diogenes	Aguirre				2009-12-22 21:11:43
Specimens	11	Ahti, T.	Teuvo	Ahti				2009-12-22 21:05:07
	13	Aldaz, I.	Iván	Aldaz		Ambato	Tungurahua	2009-12-22 21:05:34
REPORTS	17	Aldaz, R.	Ricardo	Aldaz				2009-12-22 21:06:08
	18	Alulima, S.	S.	Alulima				
	20	Anderson, E.F.	E.F.	Anderson				2009-11-13 17:33:59
	21	Andrus, N.	N.	Andrus				2009-11-13 17:35:10
	22	Aptroot, A.	André	Aptroot				2010-10-21 20:13:55
	24	Arsiniegas, M.	Milton	Arsiniegas				2009-11-10 22:23:38
	26	Arturo, X.	Xavier	Arturo				2009-12-22 21:12:08
	28	Arvidsson, L.	Lars	Arvidsson				2009-12-22 21:13:34
	30	Atkinson, R.	Rachel	Atkinson				2009-12-22 21:14:49
	31	Bailey, A.M.	A.M.	Bailey				
	33	Ballesteros, A.	Alex	Ballesteros				2009-12-22 21:16:50
	35	Balslev, H.	H.	Balslev				2009-11-13 17:38:01
	36	Bates, D.M.	D.M.	Bates				2009-11-13 17:38:32
	Sean	Search Person Cc	Search First Nam	Search Last Name	Search Address	Search City	Search State/P	rov Search Updated

Pantalla de Personas (People)

Menú Superior (Sobre la Sección del listado de registros)

• Etiqueta "People" (alineación izquierda): Nombre de la sección en la que se encuentra actualmente.



• **Botón "Add" :** Despliega el formulario con los campos requeridos para registrar una nueva persona.



• Etiqueta/Botón "Nombre de Usuario" (alineación derecha): Contiene el Botón de Salir que se debe usar una vez se desea finalizar sesión.

	C	iristian Jitala	-
[00	Logout	

Sección Principal

• **Combo "Show":** Permite cambiar la cantidad de registros de personas a mostrarse en la matriz (listado). Las opciones son:



• Botón "Copy to Clipboard": Mantiene una copia de la lista de los registros de personas mostradas en pantalla en el Portapapeles.



• Botón "Export to CSV File": Permite guardar la lista de registros de personas mostradas en pantalla en un archivo de formato CSV.



• Botón "Export to Excel File": Permite guardar la lista de registros de personas mostradas en pantalla en un archivo de formato Excel "xlsx".



• **Botón "Export to PDF File":** Permite guardar la lista de registros de personas mostradas en pantalla en un archivo de formato PDF.



• Botón "Send to Printer": Permite enviar la lista de registros de personas mostradas en pantalla a imprimir.

Person	-	192500000000	251 1428	103404038				
I. Jasses, C.	Carlo .	Lines.		and () reasons	2719-07-28.14.48.88	Imprimir	1 hoja de p	apel
1 Industry 11	-	Relations International Inc Capacit agen-	Departury		3039-07 30 16 06 27			
1. Spring 5.		Agenter .			300W 13-3017-53.00			
7 Papeline, 8	. Kiterer	Agenter .			300W 13 30 01 (Hells			
8 Agentes II	Destinated	Lybre .			2010 12 22 21 11 44			
11 June 1	Tract	4.Mé			2029-12-32211-86-02			
13 Bland 1	1.00	BAAse	Arehout 1	register	2020 12 32 31 (0.14)	Destino	HP LaserJet Professio	*
17 Diani B	The state	Reference of the second			2029-12-2221.mc/H	Destino		
The Designant A.F.		Andrew .			NUMBER OF CONTRACTOR			
and standard in the		inter a			10000 FT 10 17 10 17			
TR Assess 6		Today .			2010 10-11 Fa 11-00			
2.2 incompany 14	100mm	Enteringent .			2008 11 12 17 JA 18			
TE datum II.	Same	liker.			2010 10 32 21 22 08	Désisse	(Heads)	
28 Accesses 1	lan .	dimetanan .			2010 10 32 21 10 10	Paginas	1000	•
Int. Advances N.	Radial	fight income			2010 13 32 21 14 48	and a second		
11 Badry A.M.	-886	Eater .			and a second			
11 Belleton d	/itee	Balactore			2009-10.0221-0818			
Sh. Baldes; 17	10.	Baldwine .			2019-11-1217-06-02			
101 Barren 1144		Bate			1009-13-3117-0010			
						Copias	8	
						Más opciones		~

 Botón "Configure Columns Visible": Muestra la lista de las columnas de la matriz en pantalla que se pueden ocultar o hacer visible según se requiera. Las columnas son: Id, Person Code, First Name, Last Name, Address, City, State/Province y Updated.



 Campo "Search for": Búsqueda general de registros de personas en base a la información contenida en cada columna de la matriz, pudiendo hacer la Búsqueda mediante: Id, Person Code, First Name, Last Name, Address, City, State/Province y Updated.



id 🔺	Person Code	First Name	Last Name	Address 0	City	State/Province	Updated	
1811	Sequeira, A.	Andrea	Sequeira	Wellesley College			2012-03-23 16:05	5:25
1965	Terán, A.	Andrea	Terán	Universidad de St. Louis				
2243	Acurio, A. E.	Andrea	Acurio				2019-04-15 17:24	4:41
Searc	Search Person (Search First Na	Search Last Nai	Search Address	Search City	Search State/Pr	Search Updated	

• Matriz de registros: Cuadricula de datos conformada por filas que son los registros de Localidades y columnas que son los grupos a los cuales pertenecen la información mostrada. Las columnas en Personas son las siguientes:

id 🔺 Person Code 🛊 First Name 💠 Last Name 💠 Address 💠 City 🔶 State/Province 🕆 Updated 🔶

• Barra Inferior de Búsqueda Individual: Por cada columna existente en la matriz en la parte inferior se tiene un campo de edición que permite una Búsqueda mediante filtros, los campos en Personas son: Id, Person Code, First Name, Last Name, Address, City, State/Province y Updated.

Show 20	 entries 				x k	🔒 🌣 Sea	irch for	Q
d	Person Code	First Name 🕴	Last Name 🕴	Address 🕴	City 🕴	State/Province 🕴	Updated	
65	Bungartz, F.	Frank	Bungartz	Fundación Charles Darwin Isla Santa Cruz	Puerto Ayora	Galápagos	2009-12-22 21:21:15	0
L771	Banks, S.	Stuart	Banks	Biomar, Charles Darwin Research Station	Puerto Ayora	Galapagos	2011-04-27 14:46:59	
1772	Kuhn, A.	Angela	Kuhn	Biomar, Charles Darwin Research Station	Puerto Ayora	Galapagos	2011-04-27 14:47:20	
Seard	Search Per:	Search Fir	Search La:	charles darwin	puerto ay	Search State/	Search Updated	

Salutation	Address #1	Phone Number
Firstname	Address #2	Fax
Middlename	City	E-mail
astname	State/Province	Passport Number
Person Code	Postal Code	Passport Country
/erbatim Name	Country	Function

Botón "Add" (Add New People Register)

Code y Verbatim Name.

- **Botón "Save":** Este Botón permite verificar que la información mínima requerida se encuentre y proceder a guardar los datos caso contrario un mensaje de aviso se mostrará en la parte inferior del campo que necesita ser llenado, en "People" la información mínima requerida son los siguientes: Firstname, Lastname, Person
- **Botón "Close":** Cierra el formulario de registro de nueva Persona limpiando aquellos datos que estén en los campos.
- Etiqueta "ID": Muestra el valor de identificador (único) del registro de la persona en la base de datos interna del sistema, este valor es asignado automáticamente de forma secuencial por el sistema. Al crear un nuevo registro la etiqueta "ID" no contendrá valor alguno.

Aquellos definidos como etiquetas solo son informativos no son actualizables.

- **Campo "Salutation":** Campo destinado al acrónimo del título de profesión de la persona a registrar.
- **Campo "Firstname" (Obligatorio):** Ingrese el primer nombre de la persona a registrar.
- **Campo "Midlename":** Ingrese el segundo nombre de la persona a registrar.
- Campo "Lastname" (Obligatorio): Ingrese el apellido de la persona a registrar.
- **Campo "Person Code" (Obligatorio):** Campo autogenerado mediante los campos firstname y lastname siempre y cuando se cumpla la condición de que estos 2 campos tengan valor alguno para obtener su valor se considera el apellido completo seguido por una coma (,), la primera inicial del primer nombre y termina con un punto(.).

Este campo no necesariamente debe ser fijo puede ser editado, pero debe cumplir la condición de ser **único** caso contrario un mensaje de alerta se mostrará al intentar guardar o actualizar el registro.

• Campo "Verbatim Name" (Obligatorio): Campo autogenerado mediante los campos fistname, midlename y lastname siempre y cuando se cumpla la condición de que los campos firstname y lastname tengo valor alguno para obtener su valor se considera el primer nombre completo de la persona seguido por el segundo nombre si existiese (este valor es opcional, no necesario) y finalmente el apellido completo.

Este campo no necesariamente debe ser fijo puede ser editado.

La etiqueta en los siguientes campos indica que información es requerida en cada campo al cual se anteponen.

- Campo "Address #1"
- Campo "Address #2"
- Campo "City"
- Campo "State/Province"
- Campo "Postal Code"
- Campo "Country"
- Campo "Phone Number"
- Campo "Fax"
- Campo "E-mail"
- Campo "Passport Number"
- Campo "Passport Country"
- **Campo "Function":** Funcion asignada a cada persona a cumplir dentro de la Organización o Departamento.
- Etiqueta "Created by": Este campo muestra el nombre del usuario que ha creado el registro de la persona.
- Etiqueta "Date Created": Este campo muestra la fecha de creación del registro de la persona.

Actualización Registro de Personas

Para proceder a la actualización de un registro de persona previamente creado y almacenado, se debe dar dos (2) clics continuos sobre la fila del registro de la lista a modificar e inmediatamente se abre un formulario con la información relacionada a la persona.

Salutation	Address #1	Phone Number
Ph.D.		
Firstname	Address #2	Fax
Andrea	Fundación Charles Darwin	
Middlename	City	E-mail
		andrea.acurio@fcdarwin.org.ec
astname	State/Province	Passport Number
Acurio		
erson Code	Postal Code	Passport Country
Acurio, A. E.		Ecuador
/erbatim Name	Country	Function
Andrea Acurio	Ecuador	Curadora ICCDRS

Siendo el mismo formulario de crear nuevo registro de personas con los mismos campos, pero con algunas diferencias detalladas a continuación:

- Botón "Save" se reemplaza por el Botón "Update": Este Botón permite verificar que la información mínima requerida se encuentre y proceder a actualizar los datos caso contrario un mensaje de aviso se mostrará en la parte inferior del campo que necesita ser llenado, en "People" la información mínima requerida son los siguientes: Firstname, Lastname, Person Code y Verbatim Name.
- Etiqueta "ID": Muestra el valor de identificador (único) del registro de la persona en la base de datos interna del sistema, este valor es asignado automáticamente de forma secuencial por el sistema.
 - Aquellos definidos como etiquetas solo son informativos no son actualizables.

Como el registro ya ha sido guardado posteriormente en la parte inferior se agregan 2 campos más a "Created by"y "Date Created":

- Etiqueta "Updated By": Este campo muestra el nombre del ultimo usuario que ha actualizado el registro de la persona.
 - **Etiquera "Date Updated":** Este campo muestra la fecha de la última actualización del registro de la persona.

	Show 20) 🔻 entries				Search for	9
Localities	id	Author	† Title \$	Reference	Other Authors	Updated	-0
	1	Wiggins, I.L.	Flora of the Galapagos Islands	Standford University Press, Stanford	I. Porter, D.M.	2012-03-13 13:11:05	
People	2	Eliasson, U.H.	Studies in Galapagos Plants IX, New Taxo	Bot. Notiser 123: 346-357.		2011-07-21 14:53:05	
References	3	Eliasson, U.	Studies in Galapagos Plants XIII, Three	Bot. Notiser 125(4): 321-322.		2011-08-09 22:11:23	
	4	Schofield, E.K.	Galapagos Flora: The Threat of Introduce	Biol. Conservation 5(1): 48-51.		2019-07-12 09:56:43	
II Specimens	5	Weber, D.	Deux orchidacees nouvelles pour la flore	Extrait du Bull. Soc. Neuchateloise Scie		2011-06-03 16:15:07	
	6	Black, J.	Galápagos. Archipiélago del Ecuador.	Imp. Europa (CDF & WWF), Quito, 1 138.		2011-01-03 15:29:25	
	7	Hamann, O.	Contributions to the Flora and the Veget	Bot. Notiser 127: 245-255.		2011-01-03 15:29:33	
	8	Hamann, O.	Contributions to the Flora and Vegetatio	Bot. Notiser 127: 309-316.			
	9	Rahn, K.	Plantago section Virginica.	Dansk Bot. Arkiv 30 (2).		2011-01-03 15:29:44	
	10	Eliasson, U.	Studies in Galapagos Plants. XIV. The Ge	Opera Botanica 36: 1-117.		2010-04-06 18:05:22	
	11	Adsersen, H.	Ombrophytum peruvianum New Record (Balan	Bot. Notiser 129(2): 113-117.		2011-07-11 16:10:27	
	12	Adsersen, H.	New records of Pteridophytes from the Ga	Bot. Notiser 129(4): 429-436.		2012-01-04 17:06:24	
	13	Van der Werff, H.H.	Vascular plants from the Galápagos Islan	Bot. Notiser 130(1): 89-100.		2011-01-03 15:30:10	
	14	Porter, D.M.	Typification of Tiquilia darwinii and Ti	Rhodora 79(18): 288-291.		2011-01-03 15:30:26	
	15	Hamann, O.	Taxonomic and floristic notes from the G	Bot. Notiser 132: 435-440.			
	16	Ravenna, P.	New species of Iridaceae from Galapagos	Bot. Notiser 132; 436-466.			
	Searc	Search Author	Search Title	Search Reference	Search Other Authors	Search Updated	

Pantalla de Referencias Bibliográficas (References)

Menú Superior (Sobre la sección del listado de registros)

• Etiqueta "References" (alineación izquierda): Nombre de la sección en la que se encuentra actualmente.



• **Botón "Add":** Despliega el formulario con los campos requeridos para registrar una nueva referencia bibliográfica.



• Etiqueta/Botón "Nombre de Usuario" (alineación derecha): Contiene el botón de Salir que se debe usar una vez se desea finalizar sesión.

(Cristian Jitala	å
02	Logout	

Sección Principal

• **Combo "Show":** Permite cambiar la cantidad de registros de referencias bibliográficas a mostrarse en la matriz (listado). Las opciones son:

Show	20 🔻	entries
	20	
	40	
	60	
	All	

• **Botón "Copy to Clipboard":** Mantiene una copia de la lista de los registros de referencias bibliográficas mostradas en pantalla en el Portapapeles.



• **Botón "Export to CSV File":** Permite guardar la lista de registros de referencias bibliográficas mostradas en pantalla en un archivo de formato CSV.



• **Botón "Export to Excel File":** Permite guardar la lista de registros de referencias bibliográficas mostradas en pantalla en un archivo de formato Excel "xlsx".



• Botón "Export to PDF File": Permite guardar la lista de registros de referencias bibliográficas mostradas en pantalla en un archivo de formato PDF.



• **Botón "Send to Printer":** Permite enviar la lista de registros de referencias bibliográficas mostradas en pantalla a imprimir.

1. 12		Title	Telesco Obe John	- 104404	I manual mains	1 haia da n	
41 - DA	Wiggin, L.	Plant of the Culture of Manufa	Resident Longraph Free, Bankerl, Parker S.H.	3012-02-03	Imprimir	i noja de p	ap
1 3	2 Statum Last.	Marken & Datasargen Photo M. New Tana	Red. Springer 123, 1600-1807.	DALL-OF JL			
1 3	Barren M.C.	Studen in Galaxyan Pherin 201, Theory	Stat. Nations 127(18): 221-222	2012-08-08			
1 8	C. Stranger S.F.	Entropy New Yor Theat of Strendson.	Bul Communities (US) 481 (G).	1018-07-12			
1.13		The other sector and the sector of the secto	Sampl & Bull Soc. Non-handlow	3012-08-08	Destino	HP LaserJet Professio	-
		Relation Individual addresses	ing. Roman \$129 & WRIT's Daths 3	2011-01-01			
			146	362828			
- 21	Panen U	Communics to the Place and the Veget.	But Nation 127 200 200.	16.16.00			
		Name and Design	Description data (C.C.)	2010	Páginas	Todo	-
				2010-01-08	Fayinas	1000	
	the statement in	Designational associations from Record		3824.25			
- 23	11 Advenue, 11	Seter.	Ind Summer 129(2) 110-117	101107			
1	13 Adams, II	New recent of Photosphyles Inserting Co.	Int States 12(1): 129-220	17/09/24			
1	Vitar site Vitedi	Vancin plane from the Subpages Mar-	And Person Life (a) and	38 24 25	Copias	1	
1	13 Parle 210	Papilitation of Topalia increase and Ta-	Physica 79(10) 202 201	3012-01/02			
1	18. Yanam, D	Taxements and therein notes here the li-	Bot. Springer 212: 4279-1482				
13	18 Maximum P	Step optimize of biological State Collegespre-	Bid Springer 122 (Sec. and	Liveore			
1	17. Paris: 549	The residue plants of (sample Calles ()m-	Red / Lemmas Res (81) Th LTd.	1011-01-08			
1	N. Arrented B.	Rectan of the Datapages and sets open.	Test Transfert (T(1) k2-TK	3012-02-02	and a second second second		
1	IR Cherry WC		Physiologie \$2(3) # 32	3812-81-09 1947-04	Mas opciones		~
1.	Di Parise Silli	Vancin Parts of the Industry Party.	Party Donie Add for President	2012-01-02			
		(many provide states)	E. C.	1942.38			

• Botón "Configure Columns Visible": Muestra la lista de las columnas de la matriz en pantalla que se pueden ocultar o hacer visible según se requiera. Las columnas son: Id, Author, Title, Reference, Other Authors y Updated.

	id
	Author
	Title
1	Reference
	Other Authors
1	Updated

• **Campo "Search for":** Búsqueda general de registros de referencias bibliográficas en base a la información contenida en cada columna de la matriz, pudiendo hacer la búsqueda mediante: Id, Author, Title, Reference, Other Authors y Updated.

Search for	٩
------------	---

id	*	Author	Ŷ.	Title	Reference 0	Other Authors	Updated		
13		Van der Werff, H.H.		Vascular plants from the Galápagos Islan	Bot. Notiser 130(1): 89-100.		2011-01-0	3 15:30	0:10
17		Porter, D.M.		The vascular plants of Joseph Dalton Hoo	Bot. J. Linnean Soc. 81: 79-134.		2011-01-03	3 15:31	L:19
20		Porter, D.M.		Vascular Plants of the Galapagos: Origin	Pacific Division, AAAS, San Francisco, C		2011-01-0	3 15:47	7:16
52		Lundh, J.P.		Some additional information and comments	Charles Darwin Research Station, unpubli				
65		Lawesson, J.E.		An updated and annotated check list of t	Rept. Bot. Inst., Univ. Aarhus 16: 1-74.	Adsersen, H. & Bentley, P.	2011-01-0	3 15:53	8:16
84		Jørgensen, P.M.		Catalogue of the Vascular Plants of Ecua	Monographs in Systematic Botany from the	León-Yánez, S. (eds.)	2010-01-2	5 21:41	L:57
332		Schatz, G.E.		Catalogue of the Native and Naturalized	Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. i	Phillipson, P.			
396		Holmgren, N.H.		Vascular Plants of the Intermountain Wes	FI. 2(B): 1–488.	Holmgren, P.K. & Cronquist, A.			
Searc		Search Author		Search Title	Search Reference	Search Other Authors	Search Up	dated	

 Matriz de registros: Cuadricula de datos conformada por filas que son los registros de referencias bibliográficas y columnas que son los grupos a los cuales pertenecen la información mostrada. Las columnas en referencias bibliográficas son las siguientes:

id	Author	† Title	Reference	Other Authors	Updated	

• Barra Inferior de Búsqueda Individual: Por cada columna existente en la matriz en la parte inferior se tiene un campo de edición que permite una Búsqueda mediante filtros, los campos en referencias bibliográficas son: Id, Author, Title, Reference, Other Authors y Updated.

Searc	Search Author	Search Title S	earch Reference	Search Other Aut	hor: Search Upda	ted
Show 20	▼ entries			68	Search for	Q
id 🔺	Author	Title	Reference	Other Authors	Updated	
2012	Abedrabbo, S.	Nueva Avispa Introducida en las Isla	as. Carta Informativa 31: 4.	12		
2013	Abedrabbo, S.	Onycophora Nuevo Phylum de Invertebrados	Carta Informativa 32: 4-5.			
2341	Abedrabbo, S.	Nueva Avispa Introducida en las Isla	as. Carta Informativa 31: 4.			
2342	Abedrabbo, S.	Onycophora Nuevo Phylum de Invertebrados	Carta Informativa 32: 4- <mark>5</mark> .			
Searc	Abedrabbo	Search Title	Carta	Search Other Auth	or Search Updat	ed
Showing	1 to 4 of 4 entries (fi	iltered from 2 576 total entries)			Previous 1	Next

Botón "Add" (Add New References Register)

Primary Author	Secondary Author	
4		
Fitle		
Reference		
Date (Year)		

- **Botón "Save":** Este Botón permite verificar que la información mínima requerida se encuentre y proceder a guardar los datos caso contrario un mensaje de aviso se mostrará en la parte inferior del campo que necesita ser llenado, en "References" la información mínima requerida son los siguientes: Primary Author y Title.
- **Botón "Close":** Cierra el formulario de registro de nueva Referencia Bibliográfica limpiando aquellos datos que estén en los campos.
- Etiqueta "ID": Muestra el valor de identificador (único) del registro de la referencia bibliográfica en la base de datos interna del sistema, este valor es asignado automáticamente de forma secuencial por el sistema. Al crear un nuevo registro la etiqueta "ID" no contendrá valor alguno.

Aquellos definidos como etiquetas solo son informativos no son actualizables.

• **Campo "Primary Author" (Obligatorio):** En este campo podemos registrar un nuevo author o elegir entre los que ya están ingresados con el siguiente formato Perez, I., Hamann,O.

<u>Aquellos campos que tienen un logo de tortuga en la parte inicial indica que es un</u> <u>campo de Búsqueda, al ingresar las dos (2) primeras letras procederán a mostrar los</u> <u>datos coincidentes y si al contrario se ingresa dos (2) espacios seguidos se mostrará la</u> <u>lista de todos los datos existentes a elegir.</u>

- **Campo "Secondary Author":** Este campo es opcional si existe más de un autor con el siguiente formato Perez, I., Hamann,O.
- Campo "Title" (Obligatorio): En este campo se registra el título del articulo o del libro.

- **Campo "Reference":** En caso de que sea un artículo, ingrese el nombre de la revista, volumen y páginas de acuerdo con el siguiente formato:
 - Proc. Calif. Acad. Scs., 4th Series, 21(18): 211-124.
 - Biodiversity and Conservation 7: 97-107

En caso de que este sea de un libro, ingrese el editor, volumen, y páginas de acuerdo con el siguiente formato:

- Pontifica Universidad Católica del Ecuador, Quito, 101 pp.
- Cornell University Press, New York, vol. 2, 740 pp.
- Bibliotheca Lichenologica 70, J. Cramer, Berlin, Stuttgart, 361 pp.

En caso de que sea un capítulo de un libro ingrese primero el título del capítulo y después el título del libro en el campo Title. Después ingrese el editor, volumen, y páginas del capítulo en el campo Reference.

- **Title**: La avifauna de Galápagos. In U. Eberhardt (ed.): Compendio de ciencia en Galápagos.
- **Reference**: Charles Darwin Research Station, Puerto Ayora, Galápagos, Ecuador, p. 261-282.
- Title: Lichenology and Bryology in the Galápagos Islands, with Check Lists of the Lichens and Bryophytes Thus Far Reported. In R.I. Bowman (ed.): The Galápagos. Proceedings of the Symposium of the Galápagos International Scientific Project.
- **Reference**: University of California Press, Berkeley, p. 197-200.
- **Title**: New or otherwise interesting lichens. I. In P.M. McCarthy, G. Kantvilas, S.H.J.J. Louwhoff, (eds.): Lichenological Contributions in Honour of Jack Elix.
- Reference: Bibliotheca Lichenologica 78, J. Cramer, Berlin, Stuttgart, p. 141-167.
- Campo "Date (Year)": Ingrese el año de la publicación del artículo o del libro.
- Etiqueta "Created by": Este campo muestra el nombre del usuario que ha creado el registro de la referencia bibliográfica.
- Etiqueta "Date Created": Este campo muestra la fecha de creación del registro de la referencia bibliográfica.

Actualización Registro de Referencias

Para proceder a la actualización de un registro de referencia bibliográfica previamente creado y almacenado, se debe dar dos (2) clics continuos sobre la fila del registro de la lista a modificar e inmediatamente se abre un formulario con la información relacionada a la referencia bibliográfica.

Update Cancel	ID : 2950 ×
Primary Author * ⑦	Secondary Author
Cairns, S.D. × •	Click and select or type •
Title * ⑦	
Deep-Water Octocorals (Cnidaria, Anthozoa). Part 1: Suborder Calcaxonia.	from the Galápagos and Cocos Islands.
Reference	
ZooKeys 729: 1–46. https://doi.org/10.3897/zo	ookeys.729.21779
Date (Year) ⑦	
2018	
Created by: Lenyn Betancourt Thu Aug 27 2020 12:56:19	9 Updated by: Nathalia Tirado Tue Feb 28 2023 12:26:39

Siendo el mismo formulario de crear nuevo registro de referencia bibliográfica con los mismos campos, pero con algunas diferencias detalladas a continuación:

- Botón "Save" se reemplaza por el Botón "Update": Este Botón permite verificar que la información mínima requerida se encuentre y proceder a actualizar los datos caso contrario un mensaje de aviso se mostrará en la parte inferior del campo que necesita ser llenado, en "References" la información mínima requerida son los siguientes: Primary Author y Title.
- Etiqueta "ID": Muestra el valor de identificador (único) del registro de la referencia bibliográfica en la base de datos interna del sistema, este valor es asignado automáticamente de forma secuencial por el sistema.

Aquellos definidos como etiquetas solo son informativos no son actualizables.

Como el registro ya ha sido guardado posteriormente en la parte inferior se agregan 2 campos más a "Created by"y "Date Created":

- **Etiqueta "Updated By":** Este campo muestra el nombre del ultimo usuario que ha actualizado el registro de la referencia bibliográfica.
- **Etiquera "Date Updated":** Este campo muestra la fecha de la última actualización del registro de la referencia bibliográfica.

Pantalla de Taxones (Taxa)

Charles Darwin	Taxa	Add						Cristian Jitala	4
MODULES 💋	Show 20	▼ entries		Ľ			0	Search for	٩
nar Localities	id 🔺	Name	Taxon Author	Common Name		\$	Online	Updated	4
	1	Azolla microphylla	Kaulf.	mosquito fern			×.	2019-09-13 16:30:11	1
E People	2	Cyathea weatherbyana	(C.V. Morton) C.V. Morton	Galápagos tree fern			2	2019-09-13 16:23:07	7
References	3	Equisetum bogotense	Kunth	andean horsetail, snake grass, puzzlegras	SS		1	2012-03-28 17:33:54	4
	4	Dicranopteris flexuosa	(Schrad.) Underw.	drooping forkedfern			1	2011-09-16 15:46:47	7
爺 Taxa	5	Hymenophyllum hirsutum	(L.) Sw.	hairy filmy fern			1	2012-05-09 17:28:45	5
	6	Hymenophyllum lehmannii	Hieron.	helecho			×.	2012-05-09 17:32:23	3
II Specimens	7	Hymenophyllum plumieri	Hook. & Grev.	helecho			1	2012-05-09 17:28:00	5
REPORTS	8	Hymenophyllum polyanthos	(Sw.) Sw.	smooth filmy fern			2	2012-05-09 17:31:50	0
	9	Trichomanes reptans	Sw.	helecho				2012-05-09 17:28:38	в
۳	10	Lycopodiella cernua	(L.) Pic. Serm.	staghorn clubmoss, christmas tree clubm moss	ioss, nodding clu	du	×.	2012-04-04 17:39:07	7
	11	Lycopodium clavatum	L.	common club moss, running clubmoss				2011-09-16 22:15:07	7
	12	Huperzia dichotoma	(Jacq.) Trevis.	hanging clubmoss			2	2012-05-09 17:28:52	2
	13	Huperzia taxifolia	(Sw.) Trevis.	huperzia, helecho			9	2012-05-09 17:26:15	5
	14	Huperzia phylicifolia	(Desvaux ex Poir.) Holub	helecho, huperzia			2	2012-05-09 17:36:40	5
	15	Huperzia reflexa	(Lam.) Trevis.	helecho, huperzia			2	2012-05-09 17:29:58	В
	16	Huperzia galapagensis	(O. Hamann) Holub	yewleaf clubmoss			×.	2012-05-09 17:29:10	D
	17	Lycopodium thyoides	Humb. & Bonpl. ex Willd.	trencilla			2	2012-04-04 17:42:01	1
	18	Botrychium underwoodianum	Maxon	helecho			×.	2012-05-09 17:33:49	9
	19	Ophioglossum nudicaule	L. f.	least adderstongue, slender adder's tong tongue	ue, least adder's	5	2	2012-05-09 17:35:40	, o
Conversit © Charles Danvin	Searc	Search Name	Search Taxon Author	Search Common Name			Search Onli	Search Updated	
Foundation 2019	Showing	1 to 20 of 17,210 entries			Previous	1	2 3 4	4 5 861	Next

Menú Superior (Sobre la sección del listado de registros)

Etiqueta "Taxa" (alineación izquierda): Nombre de la sección en la que se encuentra actualmente.



🕂 Add

- Botón "Add": Despliega el formulario con los campos requeridos para registrar un nuevo taxon.
- Etiqueta/Botón "Nombre de Usuario" (alineación derecha): Contiene el Botón de Salir que se debe usar una vez se desea finalizar sesión.

	С	ristian Jitala	4
(₩.	Logout	

Sección Principal

• **Combo "Show":** Permite cambiar la cantidad de registros de taxones a mostrarse en la matriz (listado). Las opciones son:

Show	20 🔻	entries
	20	
	40	
	60	
	All	

• Botón "Copy to Clipboard": Mantiene una copia de la lista de los registros de taxones mostradas en pantalla en el Portapapeles.



• Botón "Export to CSV File": Permite guardar la lista de registros de taxones mostradas en pantalla en un archivo de formato CSV.



• Botón "Export to Excel File": Permite guardar la lista de registros de taxones mostradas en pantalla en un archivo de formato Excel "xlsx".



• **Botón "Export to PDF File":** Permite guardar la lista de registros de taxones mostradas en pantalla en un archivo de formato PDF.



• **Botón "Send to Printer":** Permite enviar la lista de registros de taxones mostradas en pantalla a imprimir.

Normality Land	Image:		Ad	2022		2218	2002			
9 Generations and State St	 Semanante al al	1.1	And many tyle	haut.	computer laws		10108-00-12 10108-00-12	Imprimir	1 hoja de j	pa
0 0	0 0	1.1	Cyalina under Space	EV Markey (CO)	California Inc.	κ.	10 10-00-00 10 13-07			
 Service State Sta	 A manual particular de la manual de la manua	1.1	Name Ingenie	Faret-	and a familiar part of the second second		2012-03-28 17-3-856			
 A Presentative states 1 km. A Research and a state in the states in the st	 A provinging to stature 11 h. Normanity of the stature is a stature is		Downayibrii Maama	Relation.	and a second sec		10112-00-10 10.46.47	Destine		
Appendique Assessed Nome Nome B B (100 M) Appendique Assessed Nome Nome B B (100 M) B (100 M) B (100 M) B B (100 M)	Approximation Name Name B Nome B	8.2	Aprendiçtire interior	4.1 fm.	failed likely form		2112-36.09 17-28-01	Destino	HP LaserJet Professio	
 Programming dataset functions Programming	 Programming statutes that have in terms in a grant of the form in the form in		Nymennyllyfaet Brinnesse	Normal Volume	latera .		2812-08-08 17-34-33			
 Approximation Approxim	 a) Approximation b) Approximation c) Approximation	1.1		Hast & Green	(minimum)		10 11 20 -00 17 11 20			
Normanian Norma Norma Normania	Normalization Normality	• ;	NymeniatiyEast Nilyestika	Pathe	and the second sec		31112-031-09 17-11190	Dástasa	Teste	
 Interpretational A 1/m form marked and an antipart of the second and antipart of the second antipart o	 Interpretations of All Police Interpretations of All Police Interpretations of All Police Interpretations Interpretations<td></td><td>Tabatenes replace</td><td>5m.1</td><td>beinder,</td><td>1</td><td>2012-00-00 17-34-00</td><td>Paginas</td><td>ODO</td><td></td>		Tabatenes replace	5m.1	beinder,	1	2012-00-00 17-34-00	Paginas	ODO	
11 (species standard 1) service de cont, sample de cont, samp	11 (<i>spanne manuté</i> 1) meru en anné, nemerg entremi é a <u>l'an con té</u> 12 <i>spanne manuté</i> 2 (<i>strum</i> spanne manuté) é <u>l'an con</u> 14 <i>spanne manuté</i> 2 (<i>strum</i> spanne manuté) é <u>l'an con</u> 14 <i>spanne manuté</i> 2 (<i>strum</i> spanne manuté) é <u>l'an con</u> 15 <i>spanne manuté</i> 2 (<i>strum</i> spanne manuté) é <u>l'an con</u> 16 <i>spanne manuté</i> 2 (<i>strum</i> spanne manuté) é <u>l'an con</u> 17 <i>spanne manuté</i> 2 (<i>strum</i> spanne manuté) é <u>l'an con</u> 18 <i>spanne manuté</i> 2 (<i>strum</i> spanne manuté) é <u>l'an con</u> 19 <i>spanne manuté</i> 2 (<i>strum</i> spanne manuté) é <u>l'an con</u> 19 <i>spanne manuté</i> 2 (<i>strum</i> spanne manuté) é <u>l'an con</u> 19 <i>spanne manuté</i> 2 (<i>strum</i> spanne manuté) é <u>l'an con</u> 19 <i>spanne manuté</i> 2 (<i>strum</i> spanne manuté) é <u>l'an con</u> 19 <i>spanne manuté</i> 2 (<i>strum</i> spanne manuté) é <u>l'an con</u> 19 <i>spanne manuté</i> 2 (<i>strum</i> spanne manuté) é <u>l'an con</u> 19 <i>spanne manuté</i> 2 (<i>strum</i> spanne manuté) é <u>l'an con</u> 2 <i>strum</i> spanne spanne (<i>strum</i> spanne manuté) é <i>l'an con</i> 2 <i>strum</i> spanne (<i>strum</i> spanne manuté) é <i>l'an con</i> 2 <i>strum</i> spanne (<i>strum</i> spanne manuté) é <i>l'an con</i> 2 <i>strum</i> spanne (<i>strum</i> spanne manuté) é <i>l'an con</i> 2 <i>strum</i> spanne (<i>strum</i> spanne manuté) é <i>l'an con</i> 2 <i>strum</i> spanne (<i>strum</i> spanne manuté) é <i>l'an con</i> 2 <i>strum</i> spanne (<i>strum</i> spanne manuté) é <i>l'an con</i> 2 <i>strum</i> spanne (<i>strum</i> spanne manuté) é <i>l'an con</i> 2 <i>strum</i> spanne (<i>strum</i> spanne manuté) é <i>l'an con</i> 2 <i>strum</i> spanne (<i>strum</i> spanne manuté) é <i>l'an con</i> 2 <i>strum</i> spanne (<i>strum</i> spanne manuté) é <i>l'an con</i> 2 <i>strum</i> spanne (<i>strum</i> spanne manuté) é <i>l'an con</i> 2 <i>strum</i> spanne (<i>strum</i> spanne manuté) é <i>l'an con</i> 2 <i>strum</i> spanne (<i>strum</i> spanne manuté) é <i>l'an con</i> 2 <i>strum</i> spanne (<i>strum</i> spanne manuté) é <i>l'an con</i> 2 <i>strum</i> spanne (<i>strum</i> spanne manuté) é <i>l'an con</i> 2 <i>strum</i> spanne (<i>strum</i> spanne manuté) é <i>l'an con</i> 2 <i>strum</i> spanne (<i>strum</i> spanne manuté) é <i>l'an con</i> 2 <i>strum</i> spanne (<i>strum</i> spanne manuté) é <i>l'an con</i> 2 <i>strum</i> spanne (<i>strum</i> spanne manuté) é <i>l'an con</i> 2 <i>strum</i> spanne (<i>strum</i> spanne manuté) é	10.4	(monthly in the	S.(Ph. Sam.	singhest chartering the process laws visites and studied shift	н.	101 Li né né 17.58 é7			
Li Maganalaming Inte State 4 Aparalaming Inter State 4 Aparalaming Int	121 Magangahang tao May Jang Magang Pang Magang Pang Pang Pang Pang Pang Pang Pang	н	(instance)	£	server did mot large filmer		2013-09-18 2018-07			
12 Agrand Mark Sectors	12 Agendandian Agentaria 13 Agendandian Agentaria 14 Agendandian Agentaria 15 Agentar	ш (Name of Columns	Jane Treis	foreging states and		10 12 00 00 17 34 40	1000	1.23	
Max Ampose Anglianda Desame final Manual Ampose B Disk Strift 18<	Markamanghanang Markamangkanang Markamangkanang Markamangkanang Markamangkanang 18. magawangkanang Markamangkanang Markamangkanang Markamangkanang 19. markamangkanang Markamangkanang Markamangkanang Markamangkanang 10. markamangkanang Markamangkanang Markamangkanang Markamangkanang 10. markamangkanang Markamangkanang Markamangkanang Markamangkanang 10. markamangkanang Markamangkanang Markamangkanang Markamangkanang	11.7	Name and Address	No. See.	Sugarda faileda	н.	10 12 08 08 17 18 18	Copias	1	
10 Appender Mahre Junit Name U UII DI MA 16 Appender Mahre Junit Name U UII DI MA 16 Appender Mahre Junit Name U UII DI MA 17 Appender Mahre Mahret U UII DI MA 16 Appender Mahret Mahret UII DI MA UII DI MA 16 Appender Mahret Name UII DI MA UII DI MA 16 Appender Mahret Name UII DI MA UII DI MA 17 Appender Mahret Li DI MA UII DI MA UII DI MA 16 Appender Mahret Li DI MA UII DI MA UII DI MA 16 Appender Mahret Li DI MA UII DI MA UII DI MA 17 Appender Mahret Li DI MA UII DI MA UII DI MA <td>10 Approx Junch 0 100 000 0 100 000 0 100 000 <</td> <td>14.9</td> <td></td> <td>Dimension Parts</td> <td>Jointy Samo</td> <td></td> <td>201 L2-09-09 17.398-40</td> <td></td> <td></td> <td></td>	10 Approx Junch 0 100 000 0 100 000 0 100 000 <	14.9		Dimension Parts	Jointy Samo		201 L2-09-09 17.398-40			
10 Approximagenegative 10 Internet for the state of the state	10 Appending paragraphysical 10 International Statement 0 100.00.00 12 Appending paragraphysical 10 International 0 100.00.00 12 Appending paragraphysical 10 International 0 100.00.00 12 Appending paragraphysical 10 International 0 100.00.00 12 Appending paragraphysical 10 International Statement 0 100.00.00 12 Appending paragraphysical 11 International Statement 0 100.00.00 12 Appending paragraphysical 1.0 Internat 0 100.00.00 <td>10.1</td> <td>Name when</td> <td>Lan(Tonis)</td> <td>Interim, Ingenia</td> <td></td> <td>10 12 (0) (0) 17 (0) (0)</td> <td></td> <td></td> <td></td>	10.1	Name when	Lan(Tonis)	Interim, Ingenia		10 12 (0) (0) 17 (0) (0)			
Displayer Displayer <thdisplayer< th=""> Displayer <thdisplayer< th=""> Displayer <thdisplayer< th=""> <thdisplayer< th=""> <thdis< td=""><td>Use the stream of the</td><td>10.0</td><td></td><td>St. Harmed Incom</td><td>product character</td><td></td><td>30 12 08 08 17 08 00</td><td></td><td></td><td></td></thdis<></thdisplayer<></thdisplayer<></thdisplayer<></thdisplayer<>	Use the stream of the	10.0		St. Harmed Incom	product character		30 12 08 08 17 08 00			
13 Aufrician Americanian 14 Optiques ruban 15 Optiques ruban 15 Optiques ruban 15 Optiques ruban 16 Optiques ruban 16 Optiques ruban 17 Optiques ruban 17 Optiques ruban 18 Optiques ruban 19 Optiques ruban 19 Optiques ruban 10 Op	12 Reference from the former of the second s	11.4	Companying Reporters	March & Rotal In Willia	been the		du m a du m a Más opciones			
10 - Optogenesis values 1 1 - See Settemberger andres follow here allow	10 Optogene and and 11 for a distance of the top have a distribution of top have a di	18.	Ballyahian minimut	Manter	lated as		10 12 00 00 17 0 0 00	Mas operones		
21. Strangbackphate 31.C Real Seather Black Usage	R Despendenter 1 Charl Seafler 0 2000	10-4	Originan values	14	. Sand additioning on electric adde's temper (sant adde's temper)		30.12-09-09 17.13.46			
		20.0	Consultance permana	$ _{1} \leq t_{\rm read}$	frank line.		3812-05-08 17-3-6-02			
									Imprimir Canc	el

• Botón "Configure Columns Visible": Muestra la lista de las columnas de la matriz en pantalla que se pueden ocultar o hacer visible según se requiera. Las columnas son: Id, Name, Taxon Author, Common Name, Online y Updated.

	id
	Name
	Taxon Author
	Common Name
	Online
¢.	Updated

 Campo "Search for": Búsqueda general de registros taxones en base a la información contenida en cada columna de la matriz, pudiendo hacer la Búsqueda mediante: Id, Name, Taxon Author, Common Name, Online y Updated.

Search for

id 🔺	Name 🕴	Taxon Author	Common Name	Online	Updated	
96	Thelypteris balbisii	(Spreng.) Ching	Balbis' maiden fern	\checkmark	2012-05-09 17:26:26	
103	Thelypteris linkiana	(C. Presl) R.M. Tryon	link's maiden fern	1	2012-05-09 17:29:13	
104	Thelypteris oligocarpa	(Humb. & Bonpl. ex Willd.) Ching	maiden fern	2	2012-05-09 17:27:32	
109	Thelypteris poiteana	(Bory) Proctor	darkgreen maiden fern	1	2012-05-09 17:30:41	
110	Thelypteris hispidula	(Decne.) C.F. Reed	roughhairy maiden fern	4	2012-05-03 20:46:06	
114	Macrothelypteris torresiana	(Gaudich.) Ching	swordfern, Mariana maiden fern, torres' fern	1	2012-05-09 17:35:35	
10505	Thelypteris quadrangularis	(Fée) Schelpe	roughhairy maiden fern		2012-05-09 17:31:53	
10516	Thelypteris totta	(Thunb.) Schelpe	willdenow's maiden fern		2012-05-09 17:29:04	
16585	Thelypteris kunthii	(Desv.) Morton	Kunth's maiden fern, river fern, Southern shield fern	×.	2012-05-09 17:33:13	
Searc	Search Name	Search Taxon Author	Search Common Name	Search Onli	r Search Updated	

• Matriz de registros: Cuadricula de datos conformada por filas que son los registros de taxones y columnas que son los grupos a los cuales pertenecen la información mostrada. Las columnas en referencias bibliográficas son las siguientes:

id	A Name	Taxon Author	Common Name	Online	Updated	¢

La columna **Name** es resultado de la concatenación de Genus, Specific Epithet y Infraspecific Epithet.

• Barra Inferior de Búsqueda Individual: Por cada columna existente en la matriz en la parte inferior se tiene un campo de edición que permite una Búsqueda mediante filtros, los campos en referencias bibliográficas son: Id, Name, Taxon Author, Common Name, Online y Updated.

Sear	Search Name	Search Taxon Aut	Search Common Name	Search Onlir	Search Updated
Show 20	• entries			b 🔒 🌣 s	earch for
id 🔺	Name	Taxon Author		Online	Updated
1212	Azolla sp.		helecho de charco		2012-05-09 17:24:19
16014	Azolla caroliniana	Willd.	helecho de charco	4	2012-05-09 17:24:22
Searc	Azolla	Search Taxo	on Author helecho	Search Onlin	Search Updated
Showina	1 to 2 of 2 entries (filte	ered from 17.210 total ent	ries)		Previous 1 Next

Classification Info Sta	atus References	
Domain	Order	Genus
4	<u>4</u>	<u>4</u>
Kingdom	Sub Order	Specific Epithet
<u>*</u>	<u>4</u>	<u>4</u>
Phylum/Division	Super Family	Infraspecific Epithet
4	4	<u>4</u>
Class	Family	Taxon Author
4	4	<u>4</u>
Sub Class	Sub Family	Taxon Annotator Person
4	4	<u>é</u>
Super Order	Tribe/Section	Taxon Annotation Date Is Taxon Online
4	4	dd/mm/aaaa::

Created by: Cristian Jitala Date Created: Wed Dec 11 2019

- Botón "Save": Este Botón permite verificar que la información mínima requerida se encuentre y proceder a guardar los datos caso contrario un mensaje de aviso se mostrará en la parte inferior del campo que necesita ser llenado, en "Taxa" la información mínima requerida son los siguientes: Domain, Kidgdom, Phylum/Division, Class, Order, Family, Genus, Specific Epithet y Taxon Annotator Person.
- **Botón "Close":** Cierra el formulario de registro de nuevo taxón limpiando aquellos datos que estén en los campos.
- Sección "Classification"

Información sobre la clasificación jerárquica del taxón.

 Etiqueta "ID": Muestra el valor de identificador (único) del registro de taxón en la base de datos interna del sistema, este valor es asignado automáticamente de forma secuencial por el sistema. Al crear un nuevo registro la etiqueta "ID" no contendrá valor alguno.

Aquellos definidos como etiquetas solo son informativos no son actualizables.

 Campo "Domain" (Obligatorio): En este campo podemos registrar un nuevo Dominio o elegir entre los que ya están ingresados.

Aquellos campos que tienen un logo de tortuga en la parte inicial indica que es un campo de Búsqueda, al ingresar las dos (2) primeras letras procederán a

mostrar los datos coincidentes y si al contrario se ingresa dos (2) espacios seguidos se mostrará la lista de todos los datos existentes a elegir.

- **Campo "Kindom" (Obligatorio):** En este campo podemos registrar un nuevo reino o elegir entre los que ya están ingresados.
- Campo "Phylum/Division" (Obligatorio): En este campo podemos registrar un nuevo filo/división o elegir entre los que ya están ingresados.
- **Campo "Class" (Obligatorio):** En este campo podemos registrar una nueva class o elegir entre los que ya están ingresados.
- Campo "Sub Class": En caso de que sea un artículo, ingrese el nombre de la revista, volumen y páginas de acuerdo con el siguiente formato:
- Campo "Super Order": En este campo podemos registrar un nuevo superorden o elegir entre los que ya están ingresados.
- **Campo "Order" (Obligatorio):** En este campo podemos registrar un nuevo orden o elegir entre los que ya están ingresados.
- Campo "Sub Order En este campo podemos registrar un nuevo suborden o elegir entre los que ya están ingresados.
- **Campo "Super Family":** En este campo podemos registrar una nueva superfamilia o elegir entre los que ya están ingresados.
- **Campo "Family" (Obligatorio):** En este campo podemos registrar una nueva familia o elegir entre los que ya están ingresados.
- Campo "Sub Family": En este campo podemos registrar una nueva subfamilia o elegir entre los que ya están ingresados.
- **Campo "Tribe/Section":** En este campo podemos registrar una nueva tribu/Sección o elegir entre los que ya están ingresados.
- **Campo "Genus" (Obligatorio):** En este campo podemos registrar un nuevo género o elegir entre los que ya están ingresados.

A partir del campo Genus al seleccionar un ítem de los mostrados se hace una Búsqueda jerárquica superior para poder determinar a qué grupo pertenece su inmediato superior cargando de inmediato los datos en cada uno de los campos en el caso que exista valor alguno,

<u>siendo solo necesario completar los campos epíteto especifico, epíteto infra</u> <u>específico y el autor del Taxón.</u>

<u>Cuando el Genus no esté registrado los campos superiores quedan vacíos.</u> <u>Estos campos podrán ser modificados tomando en cuenta la responsabilidad</u> <u>que implica modificar estos valores ya que por default los valores cargados</u> <u>automáticamente serán del más reciente. Adicional junto a los cambios de</u> <u>actualización o creación de taxa se registrarán también la fecha y el usuario</u> <u>con el usuario la persona ingreso al sistema para poder modificar el registro.</u> Campo "Specific Epithet" (Obligatorio): En este campo podemos registrar un nuevo epíteto especifico o elegir entre los que ya están ingresados.

Las opciones disponibles se muestran a partir del Genero seleccionado. Cuando no se haya podido determinar el epíteto específico se debe ingresar como "sp.", "sp. 1", "sp. 2" etc. Nombres de trabajo deben introducirse entre comillas, por ejemplo: sp. "dispersa" o "hh05".

• **Campo "Infraspecific Epithet":** En este campo podemos registrar un nuevo epíteto infraespecífico o elegir entre los que ya están ingresados.

<u>En Plantae, Fungi y Protista el nivel infra específico (ssp., var., f) se celebra junto</u> <u>con el epíteto infraespecíficos. En Animalia solo existe nivel (ssp.), por lo que</u> <u>generalmente no se usa y es introducido el epíteto infra específico.</u>

 Campo "Taxon Author": En este campo podemos registrar un nuevo autor del taxón o elegir entre los que ya están ingresados.

<u>El autor del taxón debe ser ingresado de acuerdo con los códigos de la</u> nomenclatura (CINB, ICZN, ICNB), lo nombres de los autores deben seguir un <u>cierto estándar:</u>

- Animalia: Apellido del autor (no abreviada) y el año de publicación separados por una coma. En el caso de dos apellidos iguales, se usan iníciales. Si más tarde se produjo un cambio taxonómico (por ejemplo, el taxón fue trasladado a una familia diferente), el autor y el año se ponen entre paréntesis. Enlaces útiles para la búsqueda de taxón y sus autores: Integrated Taxonomic Information System (ITIS) http://www.itis.gov/, Species 2000/Catalogue of Life http://www.catalogueoflife.org/search by common name.php respectivamente sus diversas bases de datos de origen, para especies marinas WoRMS – World Register of Marine Species http://www.marinespecies.org/index.php.
- Plantae: Los autores tienen que seguir estándar del International Plant Names Index. Una búsqueda por autor en línea está disponible en: <u>http://www.ipni.org/ipni/authorsearchpage.do</u>
- ✓ Fungi: Los autores siguen el estándar del Index Fungorum: http://www.indexfungorum.org/Names/Names.asp
- Campo "Taxón Annotator Person" (Obligatorio): En este campo es necesario seleccionar de la lista que se muestra caso contrario en People agregar el registro de la nueva persona para que posteriormente esté disponible en este campo.

- Campo "Taxón Annotation Date": Se registra la fecha en la cual el taxón es ingresado en la base de datos. Este campo solo permitirá la fecha en el formato: dd/mm/aaaa --:--:-- (11-12-2019 14:00:00).
- ¿Casilla de Verificación "Is Taxon Online?": Si esta casilla está marcada, el taxón aparecerá en línea en la checklist de Galápagos en el sitio web de la Fundación Charles Darwin.
- Sección "Info"

Información menos relevante se mantiene en esta sección.

- Campo "Common Name English": Describa el nombre común en ingles del taxón.
- Campo "Common Name Spanish": Describa el nombre común en español del taxón.
- Campo "Local Name": Describa el nombre como es conocido por la población local.
- Campo "Distribution": Describa cualquier comentario adicional en ingles sobre la distribución.
- Campo "Distribution Spanish": Describa cualquier comentario adicional en español sobre la distribución.
- Campo "Description English": En este campo se describe en ingles cualquier característica que permita identificar el taxón, tales como color, forma, medidas etc.
- Campo "Description Spanish": En este campo se describe en español cualquier característica que permita identificar el taxón, tales como color, forma, medidas etc.
- Campo "Comments English": En este campo se describe en ingles la información ecológica como forma de vida, modo de vida, el anfitrión (en el caso de parásitos), etc.
- Campo "Comments Spanish": En este campo se describe en español la información ecológica como forma de vida, modo de vida, el anfitrión (en el caso de parásitos), etc.
- **Campo "Links":** Se ingresa los enlaces a páginas web, que de alguna manera están relacionados al taxón.
- Campo "Taxonomic Comments": En este campo podemos escribir cualquier comentario que se refiere a la taxonomía y la identificación de un taxón, como sinónimos, errores de identificación, en caso de taxones dudosos etc.

• Sección "Status"

Características sobre el estado del taxón.

- Combo "Taxón Status": Se debe escoger de la lista desplegable una de las siguientes opciones:
 - 1. Accepted: taxón accepted and occurs in Galápagos taxón aceptado y ocurre en Galápagos.
 - 2. Doubtful: taxon dobfult (cf.) taxon dudoso (cf.).
 - 3. New to Science: taxon new science, unpublished taxones nuevos
 - 4. Not occur
 - 5. Preliminary Identification
 - 6. Problematic
 - 7. Rejected
 - 8. Species with Infraspecific Taxa
 - 9. Synonym
 - 10. Unidentified Taxon
- Combo "Aggresive Status":
 - 1. Integrator
 - 2. Potential Invader
 - 3. Potential Transformer
 - 4. Probably haarmless
 - 5. Transform
- Campo "Year of Introduction":
- Campo "Year of First Record":
- Campo "Assessor":
- Campo "Taxon Origin":
- Campo "Taxon Suborigin":
- Combo "IUCN Status":
- Campo "IUCN Criteria":
- Campo "Evaluated By":
- Campo "Evaluation Comments":
- Campo "Taxon GUID":
- Campo "Aphia ID":
- Campo "Mycobank No":
- Campo "Evaluation Date":
- Casilla "Is Taxon Marine":
- Sección "References"
 - Campo "Search for References's Title":
 - Botón "Add Reference":
 - Campo "Search":

- Matriz de registros de Referencias agregadas: Cuadricula de datos conformada por filas que son los registros de Referencias y columnas que son los grupos a los cuales pertenecen la información mostrada. Las columnas son las siguientes:
- Etiqueta "Created by": Este campo muestra el nombre del usuario que ha creado el registro de taxon.
- Etiqueta "Date Created": Este campo muestra la fecha de creación del registro de taxon.

Actualización Registro de Taxa

Para proceder a la actualización de un registro de referencia bibliográfica previamente creado y almacenado, se debe dar dos (2) clics continuos sobre la fila del registro de la lista a modificar e inmediatamente se abre un formulario con la información relacionada a la referencia bibliográfica.

Domain *	Order * ?	Genus * 🕐
Eukaryota 🗙 🔹	Onychophorida	Peripatopsis
Kingdom * (?)	SubOrder ⑦	Specific Epithet *
Animalia •	Click and select or type	capensis
Phylum/Division *	SuperFamily ③	Infraspecific Epithet ⑦
Onychophora •	Click and select or type	Click and select or type
Class * 🕐	Family *	Taxon Author ⑦
Onychophora class indet.	Peripatidae	• (Grube, 1866)
SubClass ⑦	SubFamily ③	Taxon Annotator Person * ⑦
Click and select or type •	Click and select or type	Frauke Ziemmeck G
SuperOrder ③	Tribe/Section	Taxon Annotation Date * ⑦ Is Taxon Online
Click and select or type	Click and select or type	▼ 28/11/2013 📋

Siendo el mismo formulario de crear nuevo registro de referencia bibliográfica con los mismos campos, pero con algunas diferencias detalladas a continuación:

 Botón "Save" se reemplaza por el Botón "Update": Este Botón permite verificar que la información mínima requerida se encuentre y proceder a actualizar los datos caso contrario un mensaje de aviso se mostrará en la parte inferior del campo que necesita ser llenado, en "References" la información mínima requerida son los siguientes: Primary Author y Title. • Etiqueta "ID": Muestra el valor de identificador (único) del registro de la referencia bibliográfica en la base de datos interna del sistema, este valor es asignado automáticamente de forma secuencial por el sistema.

Aquellos definidos como etiquetas solo son informativos no son actualizables.

Como el registro ya ha sido guardado posteriormente en la parte inferior se agregan 2 campos más a "Created by" y "Date Created":

- Etiqueta "Updated By": Este campo muestra el nombre del ultimo usuario que ha actualizado el registro de la referencia bibliográfica.
- Etiquera "Date Updated": Este campo muestra la fecha de la última actualización del registro de la referencia bibliográfica.